

Daimer

Merdiven - İskele

ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Her Daim İleriye





Kurumsal Company

2018 yılında kurulan Daimer Merdiven Konya Kaplamacılar Sanayi bölgesinde imalata devam etmektedir. Ürün ve üretim teknolojisi üzerine araştırma geliştirme çalışmaları, mesleki eğitim çalışmaları, pazar araştırmaları ile sektörel çevre ilişkilerinin güçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Alüminyum Profesyonel Merdivenler, Akrobat Merdivenler, Modüler İskele Sistemleri, Ev, ofis içi kullanım Merdivenleri, Dış cephe Asma İskele elemanları, Endüstriyel Tesisler için isteğe özel platform ve geçiş elemanları, Stok Sahaları için çözümler ve bunlarla ilgili tüm ekipmanlarının Ar-ge çalışmaları, tasarımı, üretimi ve pazarlamasıdır.

Hedef ve Değerlerimiz

Sektördeki gelişmeleri ve dünyadaki konjonktürü yakından takip eden firmamız, hizmet verdiği sektörlerdeki müşterilerinin gereksinimlerini dikkate alan bir yaklaşımla hareket etmektedir. Bunun gereği olarak önceliğimiz tüm anlamlarıyla kalitedir. Kalite bizim için müşterilerimizin beklentileridir. Bu beklentilerin her zaman karşılanacağı bizim güvencemiz altında olacaktır.

Sürekli başarılı olmanın, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini, maliyetini devamlı iyileştirme stratejileri; yönetsel değerlerimizin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle Daimer Madeni Eşya olarak, kişisel, profesyonel, kurumsal gelişim ve yenilikler için fırsatlar sunmak kalite politikamızın temelini oluşturmaktadır. Kalite politikalarımız doğrultusunda, iç ve dış pazara yüksek kalitede ürün ve hizmet arz ederek güvenilir imajımızı sürekli hale getirmek vazgeçilmez önceliğimizdir.

Kariyer



Madeni eşya sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. Uluslararası standartlara uygun üretimler gerçekleştirmek temel misyonumuzdur. Kendimizi yenilemek ve markamızı kalite ile bağdaşmış bir marka olarak yükseklere taşımak da temel misyonumuza ektir.

Tek Parçalı Endüstriyel Merdivenler Single Piece Industrial

D-TP 40

Tek Parçalı Endüstriyel Merdivenler Single Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet
- Special alloyed aluminum ladder
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK OPEN	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-TP 20	6	63x25 / 80x25	2000	420	3,1 / 3,6	$\frac{a}{b} \frac{c}{a}$ 82 x 430 x 2020	0,053 / 0,067	20 / 15
D-TP 25	8	63x25 / 80x25	2490	420	3,85 / 4,5	82 x 430 x 2510	0,065 / 0,082	15 / 12
D-TP 30	10	63x25 / 80x25	3000	420	4,65 / 5,4	82 x 430 x 3020	0,079 / 0,101	12 / 10
D-TP 35	11	80x25	3450	420	6,1	82 x 430 x 3470	0,116	8
D-TP 40	13	80x25	4000	420	7,2	82 x 430 x 4020	0,134	7
D-TP 50	17	80x25	5000	420	9,0	82 x 430 x 5020	0,168	6
D-TP 60	20	80x25	6000	420	10,8	82 x 430 x 6020	0,202	5

İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Two Piece Industrial Ladders


D-SR 230

İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler

Two Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 2 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 2 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-SR 220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	6,2 / 7,4	108 / 135 x 420 x 2000	0.091 / 0.113	11 / 9
D-SR 225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	7,7 / 9,25	108 / 135 x 420 x 2450	0.111 / 0.139	9 / 7
D-SR 230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	9,3 / 11,1	108 / 135 x 420 x 3000	0.136 / 0.170	7 / 6
D-SR 235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	12,9	135 x 420 x 3450	0.196	5
D-SR 240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	14,6	135 x 420 x 4000	0.227	4
D-SR 250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	18,2	135 x 420 x 5000	0.284	3
D-SR 260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	21,9	135 x 420 x 6000	0.340	3


Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler Three Piece Industrial Ladder

D-SR 320

Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler Three Piece Industrial Ladders

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-SR 320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4900 / 3450 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0.150 / 0.188	7 / 5
D-SR 325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0.184 / 0.230	5 / 4
D-SR 330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	17,6	192 x 490 x 3000	0.282	4
D-SR 335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	22,2	192 x 490 x 3450	0.325	3
D-SR 340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0.376	3
D-SR 350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0.470	2
D-SR 360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0.564	2


A Tipi İki Parçalı Endüstriyel Merdivenler

A Type Two Piece Industrial Ladders

D-ATS 235

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-ATS 220	6 + 6	63x25 / 80x25	3450 / 2000	355 / 420	7,2 / 8,4	$\frac{63 \times 25}{108} \times \frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{2000}$	0.091 / 0.113	11 / 9
D-ATS 225	8 + 8	63x25 / 80x25	4450 / 2490	355 / 420	8,7 / 10,25	$\frac{63 \times 25}{108} \times \frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{2450}$	0.111 / 0.139	9 / 7
D-ATS 230	10 + 10	63x25 / 80x25	5450 / 3000	355 / 420	10,3 / 12,1	$\frac{63 \times 25}{108} \times \frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{3000}$	0.136 / 0.170	7 / 6
D-ATS 235	11 + 11	80x25	6400 / 3450	355 / 420	13,9	$\frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{3450}$	0.196	5
D-ATS 240	13 + 13	80x25	7380 / 4000	355 / 420	15,6	$\frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{4000}$	0.227	4
D-ATS 250	17 + 17	80x25	9400 / 5000	355 / 420	19,2	$\frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{5000}$	0.284	3
D-ATS 260	20 + 20	80x25	11300 / 6000	355 / 420	22,9	$\frac{80 \times 25}{135} \times \frac{b}{420} \times \frac{c}{6000}$	0.340	3

A Tipi Üç Parçalı Endüstriyel Merdivenler

A Type Three Piece Industrial Ladders


D-ATS 320

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-ATS 320	6 + 6 + 6	63x25 / 80x25	4800 / 3480 / 2000	355 / 420 / 490	10,3 / 12,1	153 / 192 x 490 x 2000	0,150 / 0,188	7 / 5
D-ATS 325	8 + 8 + 8	63x25 / 80x25	6400 / 4450 / 2490	355 / 420 / 490	12,6 / 14,8	153 / 192 x 490 x 2450	0,184 / 0,230	5 / 4
D-ATS 330	10 + 10 + 10	80x25	7900 / 5450 / 3000	355 / 420 / 490	18,2	192 x 490 x 3000	0,282	4
D-ATS 335	11 + 11 + 11	80x25	10300 / 6400 / 3450	355 / 420 / 490	20,3	192 x 490 x 3450	0,325	3
D-ATS 340	13 + 13 + 13	80x25	10800 / 7380 / 4000	355 / 420 / 490	23,1	192 x 490 x 4000	0,376	3
D-ATS 350	17 + 17 + 17	80x25	13800 / 9400 / 5000	355 / 420 / 490	28,6	192 x 490 x 5000	0,470	2
D-ATS 360	20 + 20 + 20	80x25	16700 / 11300 / 6000	355 / 420 / 490	34,1	192 x 490 x 6000	0,564	2





Çift Sürgülü Alüminyum Endüstriyel Merdiven

Double Sliding Aluminum Industrial Ladder

D-CSA 430

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK / KAPALI OPEN / CLOSED	GENİŞLİK WIDTH	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
						$\frac{a}{b}$ $\frac{c}{a}$ mm		
D-CSA 420	4 x 6	80x25	3400 / 2200	430	16,8	160 x 430 x 2200	0,133	10
D-CSA 425	4 x 8	80x25	4400 / 2700	430	20,5	160 x 430 x 2700	0,159	7
D-CSA 430	4 x 10	80x25	5400 / 3200	430	24,2	160 x 430 x 3200	0,190	5
D-CSA 440	4 x 13	80x25	7200 / 4200	430	31,2	160 x 430 x 4200	0,216	4
D-CSA 450	4 x 17	80x25	9200 / 5200	430	38,4	160 x 430 x 5200	0,248	2
D-CSA 460	4 x 20	80x25	11200 / 6300	430	45,8	160 x 430 x 6300	0,304	2



Korkuluklu Kancalı Sanayi Tipi Merdiven


Industrial Type Staircase with Railing Hooks

D-TPK 40

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strenght

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	AÇIK OPEN	GENİŞLİK WIDTH	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE
D-TPK 20	6	80x25	2000	420	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 82 x 430 x 2020
D-TPK 25	8	80x25	2490	420	82 x 430 x 2510
D-TPK 30	10	80x25	3000	420	82 x 430 x 3020
D-TPK 35	11	80x25	3450	420	82 x 430 x 3470
D-TPK 40	13	80x25	4000	420	82 x 430 x 4020
D-TPK 50	17	80x25	5000	420	82 x 430 x 5020
D-TPK 60	20	80x25	6000	420	82 x 430 x 6020




Teleskopik Merdiven Telescopic Ladder

D-TLS-1029

- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen plastik ayak takozları
- Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım

- Easy opening and closing
- Single stylish packaging ready to use
- Anti-slip plastic foot wedges
- Specially designed anti-slip steps
- Decorative use in homes and businesses

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	YÜKSEKLİK HEIGHT	PROFİL ÖLÇÜ KALINLIK PROFILE MEASUREMENT THICKNESS
D-TLS 1029	10	290	1,5 mm
D-TLS 1132	11	320	1,5 mm
D-TLS 1338	13	380	1,5 mm



Çok Amaçlı Merdivenler

Multi-Purpose Ladders

D-12AK370



- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- 3 kademeli kullanım
- Kolay açılıp kapanabilme
- Tek parçalı kullanım
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- 3 Sectional usage
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use stylish single pack
- Exclusively designed steps which prevents slipping
- Can be used for Industrial Purpose
- Durable, rustproof, maximum strength

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TIPI / PLATFORM CLOSED / OPEN / A TYPE / PLATFORM	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m ² 1 PCS m ²	1 m ² ADET 1 m ² PCS
D-12AK270 (1,2 mm)	4 x 2	63x25	720 x 2410 x 1220 x 720	8,20	$\frac{a}{b} \frac{c}{a}$ 380 x 280 x 820	0.087	11
D-12AK370 (1,2 mm)	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	10,80	380 x 280 x 1020	0.115	9
D-12AK470 (1,2 mm)	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	13,40	380 x 280 x 1260	0.144	7
D-16AK370 (1,6 mm)	4 x 3	63x25	1020 x 3700 x 1770 x 1020	12,20	380 x 280 x 1010	0.115	9
D-16AK470 (1,6 mm)	4 x 4	63x25	1250 x 4700 x 2320 x 1250	14,90	380 x 280 x 1260	0.144	7
D-16AK570 (1,6 mm)	4 x 5	63x25	1600 x 5800 x 2900 x 1600	17,60	380 x 280 x 1580	0.180	6



Tek Kırma Katlanır Merdivenler Single Break Folding Ladders

D-KM 24



- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Otomatik kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım
- Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar
- Kolay açılıp kapanabilme özelliği
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Endüstriyel amaçlı kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz
- Maksimum mukavemet

- Special alloyed aluminum ladder
- Multi-purpose use thanks to the automatic locking system
- It takes up little space thanks to its folding ability
- Easy opening and closing feature
- Specially designed steps that prevent slipping
- Use for industrial purposes
- Long-lasting stainless
- Maximum strength

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK / A TİPİ CLOSED / OPEN / A TYPE	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-KM 23	2 x 3	63x25	960 x 1750 x 960	4,60	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 140 x 390 x 960	0.052	19
D-KM 24	2 x 4	63x25	1260 x 2440 x 1260	5,80	140 x 390 x 1260	0.069	14
D-KM 25	2 x 5	63x25	1550 x 3040 x 1550	7,00	140 x 390 x 1550	0.085	12
D-KM 26	2 x 6	63x25	1840 x 3620 x 1840	8,20	140 x 390 x 1840	0.100	10
D-KM 27	2 x 7	63x25	2200 x 4200 x 2200	9,40	140 x 390 x 2200	0.120	8
D-KM 28	2 x 8	63x25	2520 x 4960 x 2520	10,60	140 x 390 x 2520	0.138	7
D-KM 29	2 x 9	63x25	2800 x 5540 x 2800	11,90	140 x 390 x 2800	0.153	6



Alüminyum Teleskopik İskele Aluminium Telescopic Scaffolding

D-ISK 220

- Özel alaşımlı alüminyum iskele merdiven
- Tekerler sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
- Ayarlanabilir ayak sistemi
- İp ve makara sistem sayesinde istenilen yüksekliğe kolay hareket edebilme
- Kilit sistemi sayesinde istenilen yükseklikte durma
- Platform kapak sayesinde kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
- Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme
- Kolay sökülüp takılabilme ve demonte hale gelebilme
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform

- Special alloyed aluminum ladder
- With wheels, easy mobility and anchorage
- Adjustable leg system
- With rope and spool system, easy access to the intended height
- Adjust the height through the locking device to the requested level
- Thanks to platform cover, easy access to the intended work in short time
- Thanks to side bars providing safety and shake prevention
- Easy to assemble and disassemble
- Exclusively designed steps which prevents slipping

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	1. KADEME / 2. KADEME 1. SECTION / 2. SECTION	AĞIRLIK WEIGHT	PLATFORM / ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ PLATFORM / WORKING HEIGHT	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-ISK 220	(2x6) + (2x6)	80 x 25	2250 x 3400	60,00	$\frac{a}{b}$ 2300 x 4300	0.490	2
D-ISK 225	(2x8) + (2x8)	80 x 25	2750 x 4400	64,70	3300 x 5300	0.613	1
D-ISK 230	(2x10) + (2x10)	80 x 25	3250 x 5400	71,20	4300 x 6300	0.735	1
D-ISK 235	(2x11) + (2x11)	80 x 25	3740 x 6300	76,00	5300 x 7300	0.858	1
D-ISK 240	(2x13) + (2x13)	80 x 25	4250 x 7400	84,00	6200 x 8200	0.980	1

Endüstriyel Çalışma Platformu
Industrial Working Platform



Çalışma Platformu
Working Platform

D-CPL 20

- Özel alaşımlı alüminyum iskele merdiven
- Tekerler sayesinde rahat hareket edebilme ve sabitleme
- Kilit sistemi sayesinde istenilen yükseklikte durma
- Platform kapak sayesinde kısa sürede istenilen çalışma ortamına ulaşma
- Yan kollar sayesinde emniyeti sağlama ve sallantıyı engelleme
- Kolay sökülüp takılabilme ve demonte hale gelebilme
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar ve platform
- Special alloyed aluminum ladder
- With wheels, easy mobility and anchorage
- Adjust the height through the locking device to the requested level
- Thanks to platform cover, easy access to the intended work in short time
- Thanks to side bars providing safety and shake prevention
- Easy to assemble and disassemble
- Exclusively designed steps which prevents slipping


KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	PLATFORM / ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ PLATFORM / WORKING HEIGHT	1 ADET m ³ 1 PCS m ³	1 m ³ ADET 1 m ³ PCS
D-CPL 20	2 x 6	80 x 25	2250	24,00	$\frac{a}{b}$ 1400 x 3400	0.28	3
D-CPL 25	2 x 8	80 x 25	2750	28,50	1900 x 3900	0.35	3
D-CPL 30	2 x 10	80 x 25	3250	31,00	2400 x 4400	0.42	2

Alüminyum Çift Çıkışlı Double Sided Ladders

D-CC 66

- Özel alaşımlı alüminyum merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme
- Çift taraflı çıkış ve kullanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Hafif ve yüksek taşıma kapasitesi
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Special alloy aluminum ladder
- Easy to be able to open and close.
- Double-sided output and ability to use
- Single stylish packaging ready for use
- Anti-scratch plastic wedges
- Specially designed steps that prevent slipping
- Light weight and high carrying capacity
- Decorative use in homes and workplaces
- Long-lasting stainless maximum strength



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK CLOSED / OPEN	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
					a b c		
D-CC 33	3 + 3	40 x 20	700 x 610	2,60	160 x 360 x 700	0.040	25
D-CC 44	4 + 4	40 x 20	930 x 840	3,40	160 x 380 x 930	0.057	17
D-CC 55	5 + 5	40 x 20	1160 x 1070	4,15	160 x 400 x 1160	0.074	13
D-CC 66	6 + 6	40 x 20	1390 x 1300	5,10	160 x 420 x 1390	0.093	10
D-CC 77	7 + 7	40 x 20	1620 x 1530	5,90	160 x 440 x 1620	0.114	8
D-CC 88	8 + 8	40 x 20	1850 x 1750	6,85	160 x 460 x 1850	0.136	7
D-CC 99	9 + 9	40 x 20	2080 x 1980	7,80	160 x 480 x 2080	0.160	6
D-CC 100	10 + 10	40 x 20	2310 x 2210	8,85	160 x 480 x 2310	0.184	4





SEKMEN Ev Tipi Merdivenler

SEKMEN Home Type Ladders

D-SM 51

- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)
- Electrostatic baked painted metal body and steps
- Easy to be able to open and close.
- Single stylish packaging ready for use
- Specially designed steps that prevent slipping
- Decorative use in homes and workplaces
- Safety locked (EN-131)



KOD CODE	ÜRÜN CİNSİ PRODUCT TYPE	PLATFORM YÜKSEKLİĞİ CLOSED / OPEN / A TYPE / PLATFORM	ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ WORKING HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	m³
D-SM 21	2 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	64 cm	260 cm	5,80 Kg	0,085
D-SM 31	3 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	85 cm	280 cm	6,85 Kg	0,095
D-SM 41	4 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	108 cm	305 cm	7,90 Kg	0,107
D-SM 51	5 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	127 cm	320 cm	9,25 Kg	0,124
D-SM 61	6 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	148 cm	340 cm	10,60 Kg	0,140
D-SM 71	7 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	169 cm	360 cm	11,70 Kg	0,160
D-SM 81	8 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	190 cm	385 cm	13,60 Kg	0,175
D-SM 91	9 + 1 BASAMAK SEKMEN MERDİVEN	212 cm	410 cm	14,70 Kg	0,193


Begonya Ev Tipi Merdivenler
Home Type Ladders

D- BG 41



- Elektrostatik fırınlanmış boyalı metal gövde ve basamaklar
- Kolay açılıp kapanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Güvenlik kilitli (EN-131)
- PVC Kaplı renkli tutma yeri

- Electrostatic baked painted metal body and steps
- Easy to be able to open and close.
- Single stylish packaging ready for use
- Specially designed steps that prevent slipping
- Decorative use in homes and workplaces
- Safety locked (EN-131)
- PVC Coated colorful handle



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	YÜKSEKLİK HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 m³ ADET 1 m³ PCS
D-BG 11	1 + 1	90	4,00	$\frac{a}{b} \frac{c}{mm}$ 530 x 70 x 900	32
D-BG 21	2 + 1	112	5,25	530 x 70 x 1120	25
D-BG 31	3 + 1	132	6,40	530 x 70 x 1320	21
D- BG 41	4 + 1	155	7,75	530 x 70 x 1550	16



Galvanizli Metal Merdivenler Galvanized Metal Stairs

D-CCM 33

- Galvanizli metal merdiven
- Kolay açılıp kapanabilme
- Çift taraflı çıkış ve kullanabilme
- Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj
- Çizilmeyi önleyen plastik takozlar
- Kaymayı önleyen özel tasarımı basamaklar
- Hafif ve yüksek taşıma kapasitesi
- Ev ve işyerlerinde dekoratif kullanım
- Uzun ömürlü paslanmaz maksimum mukavemet

- Easy to be able to open and close.
- Double-sided output and ability to use
- Single stylish packaging ready for use
- Anti-scratch plastic wedges
- Specially designed steps that prevent slipping
- Light weight and high carrying capacity
- Decorative use in homes and workplaces
- Long-lasting stainless maximum strength

KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	PROFİL PROFILE	KAPALI / AÇIK CLOSED / OPEN	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE	1 ADET m² 1 PCS m²	1 m² ADET 1 m² PCS
D-CCM 22	2 + 2	40 x 20	470 x 380	1,85	$\frac{a}{160} \times \frac{b}{340} \times \frac{c}{470}$	0.026	38
D-CCM 33	3 + 3	40 x 20	700 x 610	2,60	160 x 360 x 700	0.040	25
D-CCM 44	4 + 4	40 x 20	930 x 840	3,40	160 x 380 x 930	0.057	17
D-CCM 55	5 + 5	40 x 20	1160 x 1070	4,15	160 x 400 x 1160	0.074	13
D-CCM 66	6 + 6	40 x 20	1390 x 1300	5,10	160 x 420 x 1390	0.093	10
D-CCM 77	7 + 7	40 x 20	1620 x 1530	5,90	160 x 440 x 1620	0.114	8
D-CCM 88	8 + 8	40 x 20	1850 x 1750	6,85	160 x 460 x 1850	0.136	7
D-CCM 99	9 + 9	40 x 20	2080 x 1980	7,80	160 x 480 x 2080	0.160	6



Galvanizli Metal Profil Merdivenler Galvanized Metal Stairs

D-PM 31



KOD CODE	BASAMAK SAYISI NUMBER OF STEPS	YÜKSEKLİK HEIGHT cm	AĞIRLIK WEIGHT kg	AMBALAJLI ÖLÇÜ PACKED SIZE mm	1 m ² ADET 1 m ² PCS
				a b c	
D-PM 31	3 + 1	87	5,80	145 x 44 x 13	19
D-PM 41	4 + 1	108	7,05	165 x 47 x 13	17
D-PM 51	5 + 1	130	7,50	190 x 50 x 11	14
D-PM 61	6 + 1	153	8,55	215 x 53 x 11	12
D-PM 71	7 + 1	176	9,80	240 x 56 x 11	10
D-PM 81	8 + 1	200	10,85	265 x 59 x 11	9
D-PM 91	9 + 1	220	12,15	285 x 62 x 11	8

Daimer

Merdiven - İskele

DAİMER MERDİVEN İSKELE HIRDAVAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Online Alışveriş için
QR KODU OKUTUN



ENDÜSTRİYEL MERDİVEN

Her Daim İleriye

+90 506 977 99 61

info@daimermerdiven.com.tr

www.daimermerdiven.com.tr



LOGO ZUMK
Dijital Reklam Ajansı

ADIL MATEBA
Matbaa - Web - Fotoğraf

